

Emne: FW: Svar - Tilbakemelding skisse - Fv. 921 - Kryss BRA-veien/Brødløsveien i Halden kommune
Dato: fredag 3. desember 2021 12:42:20 sentraleuropeisk normaltid
Fra: Olav Eriksen
Til: Kjersti
Vedlegg: image001.png

Hei.

Videresender svar/kommentar fra Viken fylkeskommune vedr kryss BRA-veien / Brødløsveien. Som du ser er de fornøyd med løsningen slik den er, og påpeker spesielt at de er enige i løsningen for avkjørsel fra 141/433 som Halden kommune ønsket å endre.

Videre prosess bør vel slik sett rettes mot kommunen.

Mvh
Olav

From: Sondre Rise <sondreris@viken.no>
Sent: Friday, December 3, 2021 12:29 PM
To: Olav Eriksen <oler@cowi.com>
Subject: Svar - Tilbakemelding skisse - Fv. 921 - Kryss BRA-veien/Brødløsveien i Halden kommune

Hei

Vi viser til deres henvendelse angående krysset Brødløsveien/ BRA-veien i Halden kommune.

Dere har sendt en foreløpig skisse til løsning for krysset. Vi har sett på tegningen internt hos oss. Vi mener skissert løsning er god. Det er bra at gang- og sykkelveien langs fylkesveien får en avstand mellom kryssing av myke trafikanter og fylkesveiens kjørebane, slik at personbiler som svinger inn og ut av krysset får plass til å kunne stå der. Et forslag fra vår side er å få etablert gangfelt i Brødløsveien.

Vi mener det er svært bra om avkjørselen tilhørende eiendom med g-bnr. 141/433 (BRAveien 65) blir ledet vekk fra kryssområdet, slik skissen nå viser.

I videre planarbeid bør det jobbes med koblinger til gang- og sykkelveien langs fylkesveien for å se om dere kan løse dette på en grei måte for gående og syklende som kommer fra ulike retninger, eksempelvis fra nord i Brødløsveien.

Vikelinjen og vikepliktsskilt i dagens kryss er plassert feil. Viken fylkeskommune kommer til å endre plasseringen av vikelinjen og vikepliktsskiltet i dagens kryss til våren, dersom ikke denne endringen kan kombineres med at dere starter et arbeid med krysset til våren. I deres skisse er vikelinjen plassert riktig. I en skiltplan må det også vises vikepliktsskilt som plasseres i forlengelse av vikelinjen.

Med vennlig hilsen

Sondre Rise

Planforvalter

Samferdselsplanlegging og forvaltning, Viken sør

mobil: 411 411 80

web: www.viken.no



Fra: Olav Eriksen <oler@cowi.com>

Sendt: mandag 8. november 2021 08:41

Til: Sondre Rise <sondreris@viken.no>

Emne: FW: Svar - Anmodning om dialog - Fv. 921 - Kryss BRA-veien/Brødløsveien i Halden kommune

Hei.

Kjempefint at dere har begynt å se på saken. Hvis det passer med en innledende prat allerede i dag, så er det supert. Eventuelt er det torsdag eller fredag som passer best. Hvordan høres dette ut for deg ?

Mvh

Olav Eriksen

COWI

From: Olav Eriksen <oler@cowi.com>

Sent: Friday, October 29, 2021 5:44 PM

To: Olav Eriksen <oler@cowi.com>

Subject: FW: Svar - Anmodning om dialog - Fv. 921 - Kryss BRA-veien/Brødløsveien i Halden kommune

From: Sondre Rise <sondreris@viken.no>

Sent: Wednesday, October 27, 2021 1:34 PM

To: Olav Eriksen <oler@cowi.com>

Subject: Svar - Anmodning om dialog - Fv. 921 - Kryss BRA-veien/Brødløsveien i Halden kommune

Hei

Viser til e-posten du har sendt til Viken fylkeskommune angående krysset Brødløsveien/BRA-veien i Halden kommune.

Jeg ringte deg i dag for å orientere om at det er jeg som vil følge opp denne saken hos oss. Jeg har sett gjennom tegningene og trafikkanalysen du hadde lagt ved. Tar gjerne en prat om prosjektet så jeg enklere kan vurdere hvem jeg skal involvere hos oss.

Du kan gjerne ta kontakt med meg når du har anledning.

Med vennlig hilsen

Sondre Rise

Planforvalter

Samferdselsplanlegging og forvaltning, Viken sør

mobil: 411 411 80

web: www.viken.no



COWI handles personal data as stated in our [Privacy Notice](#).

COWI handles personal data as stated in our [Privacy Notice](#).